

# PROPOSTA RIMODULAZIONE GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI NEI CONTESTI AD ELEVATA INCIDENZA (rev. 04.01.2022)

Documento redatto dalle Regioni e Province Autonome individuate a supporto della Conferenza e della Commissione Salute: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, PA di Trento e Veneto

## 1. Sospensione del Progetto di Sorveglianza delle Scuole Sentinella

## 2. Revisione della gestione dei contatti scolastici

Le indicazioni potranno essere riformulate in considerazione della loro evoluzione. Tali indicazioni sono formulate in coerenza con i principi della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021, considerato l'attuale livello di diffusione della nuova variante Omicron, nonché alle capacità di gestione dei Sistemi Sanitari Regionali.

Si differenziano le misure in base al livello di scuola/età e al numero di casi identificati nella classe/gruppo/sezione. Il numero di casi è conteggiato nel gruppo di contatti scolastici identificati.

Poiché allo stato attuale le potenzialità di esecuzione di tamponi antigenici o molecolari nelle strutture pubbliche è sottoposto ad una importante pressione, la verifica circa la presenza di casi successivi al primo può basarsi su tamponi antigenici eseguiti in diversi contesti o eseguiti in autosomministrazione vigilata a scuola. Tale ultima modalità (autosomministrazione vigilata a scuola) può essere limitata ai soli contesti che si prestino a tale applicazione e in tal caso il sistema sanitario si rende disponibile a formare i soggetti individuati dal sistema scolastico cui demandare il supporto alla esecuzione del test antigenico rapido in autosomministrazione vigilata.

### Scuole dell'infanzia

#### RAZIONALE

- assenza di copertura vaccinale
- impossibilità di applicare le misure di prevenzione (es. distanziamento, mascherina)

1 caso

#### Quarantena e stop della frequenza

- Comunicazione tra SISP e ASL
- Osservazione

### Scuole Primarie e scuole secondarie di primo grado per i soggetti di età inferiore ai 12 anni

#### RAZIONALE

- copertura vaccinale bassa (campagna vaccinale recentemente avviata)
- contatti a basso rischio

- diffusione della variante Omicron	
fino a 1 caso	<u>A scuola</u> (i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing)
2 o più casi	<u>Quarantena di 7 giorni</u> con test antigenico o molecolare effettuato tra il 5° e il 7° giorno.

#### Suole Secondarie di Primo (per i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni) e Secondo Grado

##### RAZIONALE

- copertura vaccinale alta (circa 70%)
- contatti a basso rischio
- diffusione della variante Omicron

fino a 2 casi	<u>A scuola</u> (i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing).
3 o più casi	<u>Quarantena di 7 giorni</u> con test antigenico o molecolare effettuato tra il 5° e il 7° giorno.

h  
di isolamento, in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute (*Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021*).

k  
presenza nella singola scuola/istituto in funzione della specifica situazione e del numero di casi identificati in tale contesto.

3. Si ritiene inoltre utile sottolineare alcuni aspetti non direttamente legati alla gestione dei contatti:

- Evitare la ripresa delle attività di educazione fisica, canto e utilizzo di strumenti a fiato
- Verificare la correttezza del consumo dei pasti in mensa
- Promuovere maggior utilizzo di FFP2
- Avere attenzione a garantire una corretta aerazione delle aule